

公有物少女 2

二日目編

～国から人権を剥奪され
物として扱われる女の子の話～

ゆきむら丸

転載禁止

DO NOT REPOST
禁止转载

成人向け

R18
ADULT ONLY

18歳未満
購入・閲覧禁止

※本作品はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

公有物運用制度（別名：性奴隷徴収制度）により
国から徴収対象として選ばれた女子は、強制的
に一定の期間を公有物と呼ばれる、国が所有す
る性処理などに従事する道具として国や国民
への奉仕が義務付けられている。




徴収対象は国民の女子の中からAIなどによって
選出され、期間中は人間や国民としての権利は認
められず、名前や個人が特定できるデータを含め
て一時的に剥奪抹消され、以降管理番号が名前と
なり扱い上は物として管理運用されることにな
る。
公有物となった少女たちは法律上は家畜やペ
ットなどと同等の扱いとなり、公有物の管理を
行っている公有物管理局の施設に収容され、様
々な要望に応えられるよう各種調教や開発な
どを行い、人から物になるために厳しく躡けら
れる。

翌日

朝6時





ビクッ

ビクッ

バチッ

バチッ

バチッ

バチッ

ビクッ

ビクッ

ビクッ

クッ

バチッ

徴収の翌日

朝6時になると首輪、手枷、足枷、乳首と肛門の器具から電気ショックが行われ、強制的に起床させるところから調教センターでの一日が始まる。

睡眠ガスの影響で硬い床でもぐっすりと眠ることができた公有物は、急な電気ショックで現実へと引き戻される。

調教が進むと、電気ショックの影響で起床時間が身体に刻み込まれ、電気ショックが無くても時間通りに起床することができるようになる。

起床時間前に起床し待機姿勢を維持しながら、脳がしっかりと覚醒していることが確認できれば電気ショックは行われないことになっている。

そのため公有物は電気ショックを避けるため必死に起床し、起床後すぐの奉仕にも対応できるようになる。

目覚まし時計として公有物を利用する人もいるため、時間感覚は厳しく調教が行われる。

夢を見ていた気がする

街中で裸にされて、
狭いロッカーであそこに
いろんなの入れられて…

そんな性癖なかったはずなのに変なの
なんて冷静に考えながら
いつも通りの朝を迎える。

朝起きて、ご飯食べて、着替えて、学校に行く

そんな当たり前の日常



あれ…なんか体重いな…
早く行かないと…
みんなと待ち合わせして一緒に学校行こう
って言ってたのに…

体動かない…
身体がしびれてる
全身が少しずつ痛くなってきた

あれ…夢…？

あれは現実…？

どっちが夢…？

体のしびれに気づいた瞬間
全身に痛みが広がり、
幸せだった当たり前の日常から
おぞましい現実に取り戻される

あれ：なんで：？
体動かないし、全身が痛い：

目を開けても何も見えず軽いパニックになる
息を吸おうとして口と、のどの違和感に気づき
吐き気が襲ってくる

ああそうだった：
こっちが現実なんだ

たぶんつけられた器具から
電気が流されている

全身が悲鳴を上げている中
頭は妙に冷静に
昨日のロッカー内のことを思い出して
同じ痛みだなあと分析している

全身の感覚がなくなりそうなところで
電気ショックはおさまった

重い扉の音がして誰かが近づいてくる
何も見えずに電撃に身構えるこの瞬間が
一番怖い…



ガッ

ビクッ

ガッ

ビクッ
ビク

ビク

ビクッ

ガキヤン

ガッ

ビク

おい
朝だぞ

いつまで
寝てんだ
電撃流すぞ

ビクン

今日は検査と
処置だな

いつもなら
餌の時間なんだが
検査があるときは
水だけだからな

ビクッ

ツル

ビクッ

おん

ツ

ビクッ
ビク

ビク

ガク

ビク

うう...

おうえああ...

今日は初日だから
まあ許してやるが
朝の時間は
職員が来るまでに
待機姿勢ってのが
基本だからな

わかったか？

ビクッ

ブル

んんん

ビクッ
ビク

ビクン

ビク

いつまでも
寝てないで
待機姿勢
早くしろ

ビクッ

ビク


ブル

おん

ガク

ビク

よし
これで目も
見えるだろ



顔こっちむける
猿轡外してやる

んじっ

かちっ

かちっ

ぐいっ



おっと
吐くなよ

いきなり
出すと
吐くからな

ゆっくりだぞ

ふふっ





よしよし
その調子だ

ごちゅ



ずい
づい



し
ほ
っ

げほっ

げほっ

「なにボーとしてんだ」

何か言うことあるんじゃないかねえか？」

「……?」

「外してくれてありがどうございませす、
だろうが……」

こいつは猿轡好きの変態らしい
もっと太いやつ用意してやろう」

はーっ
はーっ

「あっえ……ごえんあさい……」

あういえいああき……

あ……ありあとうございまう……!

……ごえんなさい……」

「そっだ」

わかってるじゃないか
ろれつが回ってないがまあいいだろう
お前たちは世話されて生きてるんだ
感謝の気持ちを忘れるなよ
わかったな？」

「……は……はい……」



はーっ

はーっ

「口の中見せろ」

「よし問題ないな
しぎらくぞ」



「待機姿勢はちゃんと覚えていたようだな
おい生田、ここからの進行やってみろ」

「わかりました。」

ではその状態で聞いてください
本日は午前中に体の検査を行い、
午後測定、夕方から処置を行います。」

「このあと浣腸をしてお腹の中を
きれいにした後検査を行います。
質問はありますか？」

「…あ、あの…検査って…?」

「あー、人間ドック的なイメージですかね」

「念のため言っておきますが、

検査で異常が見つかった場合は、
治療を受けながら調教が行われます。
治療中の調教は正式な調教時間として
カウントされないので治療期間が延びれば
延びただけ徴収期間も長くなりますので
仮病はやめた方が身のためですよ」

それと…

足はしっかり
開いて
くださいね

この体勢を
維持するのは
辛いと思いますが
しっかりトレーニング
していきましょう

…見ないで…!!

ほら

人の
目の前で
裸になって

すべてを見られ
てるんですよ

うう…
はなして…

足を閉じたら
電撃
…ですからね

ブル

ぐい


ビクッ

ブル

ビクン

ぐい

ブル



では
このまま
採尿も行って
いきます

このカップに
尿を入れて
ください

しっかり
カップの中に
入れてくださいね

コトツ

によ…
尿って…

こんな人前で
……出ません

こっから
電気流しても
いんだぞ？

しいっ

しいっ

がっ

がっ

しびき
しなこご…

ピクッ

ピクッ

トロッ

がっ

出ない
じゃなくて
出すんですよ

寝てる間の
排水記録は
ないですからね

溜まってるん
でしよう？

ぶっとい
カテーター入れて
無理やり出させても
いいんですよ？



どうした
出が悪いぞ

ビクッ

はっ
うう...

おま...

ビクン

そんなんじや
いつまでたっても
終わりませんよ？

ブル

や、やっぱり
でないです.....

少しだけで
いいので
一人にして
ください.....

ブル

チョ

チョ

ピャッ

ブル.

はあ...
仕方ないですね

.....?

抑えてて
あげますから
早く出して
ください

電撃も
弱でお願い
します

がしっ

ぐい

がう

ちよろ
ちよろ
フシッ

がう

がう

ぐい

びん

でんきいやあ

なっなんで...
ひとりにしてって...

ああっ
まって...出ちゃう

びん

ううう
見ないで
ください…

あー
ちよっと
こぼしてますよ
もうちよっと
こっちです

おいおい
電気にビビって
もらったのか？

ビクン

しい

もわっ

ビク
ビク

じい

もわっ

ビクン


フシヤ

びびり

びびり

びびり



A character with a large, hairy chest and a small cup on the floor. The character is wearing a dark blue garment with a white tag hanging from their neck. They are sitting on the floor, and a small white cup is placed on the floor in front of them. The character's chest is very hairy, and there is a small tuft of hair on their chest. The background is dark and indistinct.

はい
大体溜まったので
もういいですよ
止めてください

そんな…急に
止まらないです
いやあ…

ちようどいい
くらいで
止まりましたね

あふれてたら
罰則でしたが…

びんぐんッ

びんぐんッ

ちよう

ちよう

飛び散ってるのも
今後何度も
続くようなら
懲罰あるので
意識しておくように

では私は検査棟に
届けてきます

あいつ
結構ドS
なんだよな

白乳見
たいわい
たいわい
たいわい

さて
さつき急に
止められた
小便

まだ残ってるだろ

見てやるから
早く出せ

そっそんな…
がまん…
…できます…!

2回は
言わないぞ
あと10秒以内で
出せ

おっ
ぎりぎり
だったな

3...2.....

うう...
うう...

びん

うじつ...
うじつ...

見られてる...

びん

ブル

ブルッ


ぶん

びん

びん

ブル

よし
それでいい



もういいな
立ち上がって
付いてこい

さっきも説明
あったと思うが
お前にはまず
検査を受けてもらう

これから
洗浄室で浣腸行い
器具を外したあと

検査棟で色々と
検査を受けてもらう

……はい……

行くぞ

が、ヤァン

公有物となった少女はまず
身体検査と身体測定を受けることになる。


検査を受けるため、首輪以外の手枷や足枷、
乳首タグやアナルフックなども
一時的に外されることになっている。

逃亡や反乱のリスクも高まるため、
人員も多く配置されている。

もっとも、検査棟から逃げられたとしても
二重の壁に囲まれた調教センターから
全裸の少女が逃げる術はほぼ無い。(※ー)

※ー 以前、監視員に色目を使い、駆け落ちを図った公有物や、
監視員を倒し武器を奪って逃走を図った公有物など一部例外は
あるものの、いずれも300日以内に確保されている。





公有物は調教センター内の検査棟に移され、様々な検査を受ける。

身体検査では、病気や怪我がないか最新の設備で検査が行われる。

公有物は身体の器具を外された後

一か所に集められ、身長体重測定や血圧測定

などの健康診断で行われるようなメニューを、多数の職員がいる中で全裸で受けなければならぬ。

一般公開もされているため、見学に訪れた人にも見られながらの検査及び処置となる。

公有物自身も初めて他の公有物に会う機会でもあるが、話すことは当然禁止されており、前に並ぶ公有物の恥ずかしい姿を見つめることしかできない。
自分の番になれば他の公有物に見せつけるような格好になってしまうため、泣き出す公有物も多い。

公有物処置でバーコードの刻印と陰部の剃毛などが行われるため、公有物一人一人の生まれのままの姿を見ることができる検査過程は見学に一定の人気がある。

公有物検査で異常が見つかった場合は併設の管理局高度医療施設ですぐに精密検査と治療が行われ、完治とともに本格的に調教がスタートとなる。

治療中であっても公有物であることに変わりはないため、医師が認める範囲で調教は行われることになっているが、

治療中は公有物運用外とされているため、徴収期間が減ることはなく、調教を受けているにもかかわらず調教期間や徴収期間が延びていくことになる。

例外的に高度な治療が行われるメリットをいかして難病を抱える少女が自ら公有物になる場合もある。

治療中の調教は肛門や膣の拡張や奉仕調教などが行われ、過度な絶頂調教や筋力トレーニングは行われないことになっている。



背筋を伸ばして
手は横にして
ください


背中が
曲がって
ますよ

はい
そのまま
しばらく
じっとして
いてください

もういいですよ
次は廊下に出て
左に進んでください

えーと
身長は157
cm
体重は：

次の人
ここに乘って
足をそろえて
立ってください



おい
身体を隠すな

うっめんなさー...

ごも...

ビクッ

下の毛が
恥ずかしいのか？

まあこれから
全部剃られ
るんだから
気にするな


ほら
こっちだ

うっ...

ガク

ガク

泣いても
無駄だぞ



人間ドックのような検査が一通り終わると、これから酷使されることになる膣及び子宮の検査と、乳房の検査、口の検査(歯科検診と胃力メラなど)、肛門の検査が行われ、妊娠や性病がないかも検査される。

口と肛門からは内視鏡を入れられ、特に肛門はロングデイルドなどで奥まで使用されることもあるため、大腸の奥まで異常がないか検査される。

妊娠が発覚した場合は、公有物対象とはならず検査後に持ち物と衣服の返還が行われ、その目のうちに帰ることができる。

公有物辞退猶予規定第三項目内の

「妊娠中又は出産から一年以内」

に該当するため、最大で出産から一年後まで公有物化が猶予される。



いい、異常があれば
帰れるんですよ…？

ふむふむ…
残念だが健康体ですね
身体の具合も
とても良さそうだ

他の検査結果も
異常なしと…

全身にも目立った
傷もない
とても良い身体ですね
こちらのデータには
今まで大きな
怪我や病気はない
とあるけど
大丈夫ですね？

は、はい…
でも体力だっ
てないし
裸でこんな…
私には無理です…

皆さん普通の女の子
ですからね
裸での行動は
つらいと思いますが
ちゃんと調教されるので
安心してください

はい、じゃあ服まくって…
ああ裸なので
必要なかったですね
少しひんやりしますよ

ビクッ

近くで
見られる…

ブル

ガリ

ブル

ガリ

検査は以上となります
それじゃあ次の人〜

あっあの
トイレに…

ああトイレね
公有物用のは
無いらしいので
廊下のバケツに
してください

最後に総合医による問診と全身の確認が行われ、
検査は終了となる。

検査は全工程で6〜7時間ほどとなるが、
まだこの後に測定と処置が待っている。

電撃で無理やり起こされた後
職員の目の前でおしっこをさせられた。


そのまま強引に昨日の身体を洗われた部屋に
連れていかれてまた浣腸をさせられた。

昨日まで当たり前だった排泄の自由すら
今の私にはなく、もうまともに排泄はさせてもら
えないのかもしれない。

お尻の器具は一日ぶりに抜いてもらえて、
乳首に貫通させられたのも外してもらえた。

お尻は苦しいのが当たり前になってたから、
付けてないのがこんなに楽だとは思わなかった。
でも外された後もそこにあるみたいで
なんか落ち着かない……。
少しだけ水を飲まされた後目隠しだけ
つけられて、移動させられた。

他にも声が聞こえたから私のような人が他にも
いるとわかって少しだけ安心した。



目隠しが外され検査が始まった。

他の女の人が列になっていて
順番に検査を受けている。

私よりも年下っぽい子もいて
ほんとかわいそうだと思う。

年上もそこそこいて胸大きくて羨ましい
とか思ってたらきよろきよろするなと怒られた。

私の順番になるとみんなから見られるような格
好になってとても恥ずかしかった。

途中逃げ出そうとしていた子もいたけどすぐに
つかまって、スタンガンみたいの打たれて、
全身痙攣させながらどこかに連れていかれた。

あの子は大丈夫なのだろうか…。

裸でいろんな検査を受けさせられた。

同性の看護師さんとかもいて服を着た人が周りにたくさんいるととても惨めな気持ちになる。

胃カメラはとても辛くて泣きながら耐えていた。

でも初めてだとえずく人が多いらしいので、朝まで挿れられてた変な口枷で喉が少し慣らされてしまったのかもしれない…。

乳房や膣の検査といって恥ずかしいところをいじられるのも初めてで、ただ時が過ぎるのを願っていた。

検査で異常が見つければ公有物にはならなくて済むっていうのを期待してたけど、私の身体はとても健康で使用には問題ない、と言われてしまった。

最後の問診では身体を嘗め回すよう見られ、胸も触られた。

トイレは廊下のバケツにしないといけないみたいで、もうまともなトイレは使わせてもらえないんだと、ようやくやくあきらめがついた。



3D測定室

3D測定機を用いて全身の3Dスキャンが行われる。いくつかの体位をとらせて全身を漏れなくデータ化される。

手足などの体の部位の長さや、スリーサイズ、ほくろの位置などを測定することができ、全身を3Dデータとして保存ができるためこちらの情報をもとに、期間終了後に調教や使用によって変化した身体の治療と復元が行われる。

専用のラバースーツやその他装具も測定した身体データをもとに作成されている。定期メンテナンス時にも測定が行われ、身体の変化が記録されていく。

機材の導入前は、職員によって手作業で測ったり写真や動画などで記録に残していたため、誤差や漏れも多く、何より数時間以上かけて行うため、職員、公有物、ともに負担が大きく、測定機を導入したことで公有物の身体データ化の効率が大幅に向上した。

現在でも乳首や性器周辺は3Dスキャンだけでは撮りきれないところもあるため、手作業で測定が行われている。

次は足を少し開けて
手をしっかり広げて
ください

はい
ではそのまま
の体勢をキープ
してください

元通りにするための
大事な測定なので
動いたら
もう一度やって
もらいますからね

体形と年齢的には
まだまだ成長
させられそうですね

ヒトイヌと
ポニーの適正は
どうですかね

実際の調教
次第ですが…

免疫力も高く
柔軟性検査でも
高い水準を出してるので
多少雑な扱いをしても
壊れることはないですよ

ウムン

調教組は？

予定では
二課二組
ですね

北風ちゃんの
ところですか？
こりゃ
引き抜きは
無理そうですね

ウーン
ガチヤン

それでは次は
両手を上に上げた
状態で待機姿勢
をとってください

あれ
聞こえませんか
でしたか？

待機姿勢で
手は上に
上げてください

足ももう少し
広げて

はい
そのまま
動かないで
ください

このポーズは
みんな嫌がりますね

まあ
恥ずかしいん
でしょうね

うーん：
微妙に動いてて
データがちゃんと
取れてないですね

最後動いちゃってる
のでもう一度
やりますよ



先ほどヒトイヌとポニー
の話してましたが
集めてるんですか？

そうなんですよ
欠員が出たとかで
新しく増やすんですけど
まあ今日は手伝いがたら
いい娘いないかなー
という感じでして

なるほど…

ヒトイヌは特に
ハードですからね
基本2種からって
感じじゃなかった
でしたっけ

適性持ちが中々
いなくて最近では
一般の娘もヒトイヌ
にしてるんですよ

あの装具を一般の子が…
何も悪いことしてないのに
ヒトイヌの装具は
かわいいそうですね…

一般からヒトイヌに
するならせめて
装具と挿入具は
負担の少ないのでって
掛け合ってたんですが
フル装備でないと
意味がないと一蹴されて
しまいましたね

私の娘も同世代
なのであれを娘が
って考えると
何とも言えないですね…



医療の検査が終わると残りは測定と処置になる。
公有物はそのまま移動させられ、
最新の機材を揃える測定室に入れられる。

この測定室は公有物の機密情報を
取り扱っているため一般公開は行われていない。


特殊な機材で公有物の身体を3Dデータ化し
今後の調教や装具の参考に使用される他、
期間終了時の身体回復処置の基準となる。

室内は機材が熱を持たないように
裸の公有物には寒い温度設定となっている。

スキャンをとる間は身体を動かさないよう
厳しく伝えられているが、
寒さや羞恥心により身体を動かしてしまい
中々検査が終わらない場合もある。

データがしっかりと取れていない場合は
データが取れるまで何度でも
やり直しをさせられるため、
恥ずかしくても我慢することが最速で
終わらせられる唯一の方法である。






全身の測定が終わると最後に性器周辺の検査及び測定と感度検査が行われる。

公有物は検査台に拘束され、膣内、肛門、尿道の長さや通常時の拡張具合、膣圧などの性器周辺の測定が行われ、性器のあらゆる情報がデータ化され、今後の調教に役立てられる。

また、身体の感度と絶頂の測定も行われており、調教前にどの程度開発されているかの検査も行われる。

検査の際はどの程度の刺激で絶頂に至るのか、絶頂に対しての身体の抵抗度などを見るために数度の絶頂をさせることになっているが、調教前の公有物は調教師の許可なく絶頂させることが禁止されているため、感度検査については調教師資格のある職員が行っている。



公有物にとっては散々おあずけされた絶頂が、
公有物になって初めて行われる場でもある。

公有物は徴収後まともに休むことができずに検査が
始まり、検査中も立たされているか待機姿勢で、
移動は目隠しで拘束されている状態で、
徴収から一日以上も全裸にされているため、
緊張と羞恥も重なり疲労がピークとなる。

検査台の座る部分は柔らかいクッションになってい
るため、公有物は少しだけ休むことができる。

検査では強制的に絶頂をさせるが、
緊張から本来の身体が持つデータが取れないことも
あるため、なるべくリラックスさせられるよう、
検査台に拘束してから10分ほど放置させ
疲労からうとうとしたりだすのを待ってから、
調教師と助手が入って検査を行っている。

がちゃ

がちゃ

次はあなたですね

私は調教管理課
二課二組を預かる
調教師の
北野といいます

名前は立花かえで…
いい名前ですね
何か由来とか
あるんですか？

こちらは助手の
高尾です

それと研修生も
見学させますが
気にしないでいいですよ

そ…祖母の…
家に木があって…

どろ

そうですか、
まあここでは
名前は抹消され
管理番号で呼ばれる
ことになるので
ここで呼ぶのが
最後になりますかね

が

どろ

準備できたみたい
なので始めましょうか
かえでさん

が

私は小さな個室のようなところに移され、中にある椅子のようなものに縛り付けられた。必死に嫌がっても力が入らず、じろじろ身体を見られながら拘束具をきつめに付けられた。

昨日から何も食べていないためお腹が限界だったが、椅子に拘束された後に職員の人にスポーツドリンクを濃くしたような液体を飲まされてから、空腹感は少しマシになっている。

職員が外に出ていき一人になると久しぶりに座れた安堵感から眠気に襲われうとうととしていると扉が開き五人くらいの男女が入ってきた。

今までのことを思い出し拘束された中で精一杯身構える。

私に話しかけてきた女の人が調教師で、横で黙々と嫌な器具を出している小さい女の人が助手と紹介された。その後ろにはメモやカメラを持った男女3人がじつくりとこちらを見ている。

まずは軽く
触りますよ

身体のデータは…
問題はなかった
みたいですね

ここの毛も
かわいらしい
ですよ
まあ剃られ
ちゃうんです
けどね

冗談はこのくらいで
まずは
セックスとオナニーの
経験はありますか？

ど…
どちらも…
…あります…

これから
いくつか質問
しますので
正直に答えて
ください

黙秘や虚偽申告
は犯罪になるので
気を付けてください
もしそうなら…
あなた…妹さんいますよね？
穴埋めに来てもらおうかな

えんた

なび
なび
さわ

ビクッ

ブル

ビクッ

んっ

んっ

中もきれいですね

性行為の
経験人数と頻度を
答えてください

ひ、一人だけ……
です……
最後にしたのは
中三のときで……

くはあ
とろ
とろ

肛門やお口、
手を使って
したことは
ありますか？

お尻はないです……
な、舐めたり……
…手ですてあげた
ことなら
数回くらい……

セックスは
気持ちよかったですか？

い……痛い
だけです……
…ほんとです……

いやあ
見ないで……

とろん

他人に
イカされたり
性器を舐め
られたことは？

セックスでも
オナニーでも
他人にされて
でもいいですが
絶頂した経験は
ありますか？

え……えっ……の
時はないです……
……一人で
してる時は
……はい……

な、舐められた
ことは……
あります
いくほどでは
……なかったです

オナニーの
頻度を
教えてください

……
っ…月に…
に、一回とか…

ふーん
本当に？

もう一度
チャンスと
与えましょう
頻度は？

んんっ…
ごめん…なさい…
…三回とか…
四回とかです…

はっ

はっ

あんんっ

グッ

びん

びり

びり

調教師は鞭のようなもので全身を撫でる。

「オナニーはいつ頃からやり始めましたか？」

「中二の始め…くらいです……」

「いつもどんな感じでオナニーしますか？」

「…うう……」

黙り込むとすかさず乳首をぐりぐりと弄られる。

「んっ…く…く…くりを……」

いじり…いじるような…です……」

「膣内は？」

「…怖くて…いれないです……」

「乳首も感じちゃってるみたいだけど、ここは？」

「ち…ちくび弱いので…や…やさしく……」

んんっ…ちくびも…すこし…触ります……」

乳首をこねくり回され身体がびくびく反応してしまうのを必死にこらえながら答えていく。

はっ

では作業進めながら
聞いていきましようか

まずは
消毒液と潤滑液を
塗っていきますね

んんっ

いつものオナニーでは
どこでイってますか？

乳首と…
く…くりを
いじって…
です…

びり
びり
びり

一回のオナニーでの
絶頂回数と
絶頂までの時間、
あとオナニーに
かかる時間を
教えてください

びりっ

他は…
ないです…

他の部分で
イったことは
ありますか？

ぐちゅ

連続で絶頂した
経験があれば
連続回数も
お願いします

い…一回に…
いくときど
いかないときがあつて…
いけるときは
1時間とか…です…
あと…

か…かかる時間も
1時間くらいです…

に…二回…
連続でいけたとき
が最大です…

がた

性器の測定に
入ります

こちらの機械は
クリトリスから
肛門までをスキャンして
それぞれの位置や形状を
測ってくれるものです

じいっ

陰部測定器

クリトリス、尿道、膣、肛門の
位置や形状を計測することが
できる。

測定を行うことで、現時点で
の最大拡張サイズを計算する
ことができる。

専用貞操帯や三穴調教用パイ
プのサイズの参考になり、
定期的に測定することで
クリトリスの成長度合いなど
を見ることが出来る。

3D測定したデータと合わせて
調教前徴収時の素体データと
して記録される。

このまま動かないで
くださいね
まだ質問はたくさん
ありますからね

オナニーを
家でする場合は
どこでやるかと
時間帯も教えてください

ガチャ

いつも部屋とか…
お風呂場とか
あと…あ、いや
…夜が多いです

あ…これは…
…その…
たまに…
べ…べランダ
とかも使ったり…

ビク
ビク

家以外
学校とか野外で
オナニーや
セックスした
経験はありますか？

体育倉庫で…
えっちなこと
しました…
お…おな…にい…
は家だけです…

道具…
バイブとか電マとか
洗濯ばさみとか
使った道具ありますか？

乳首と…
く…くり…
お尻も
くすぐりたい
感じで…

どちらも
…ゆ…指だけ…
でも少しだけで…
変態ではなくて…

触られると
感じる場所を
思いつく限り
教えてください

肛門に
何か入れたこと
ありますか？
あと膣に指や
異物入れた経験は？

道具は…
ないです
…洗濯ばさみは…
い…一回だけ…
ち…ちく…びに…
…痛かったです

膣内測定器

多数のセンサーが内蔵されており
膣圧や膣内形状を計測することができる。
先端と根本部分はバルーンで膨らむよう
になっており、膣内の長さや拡張具合も
調べることができる。
膣圧や細かい拡張具合を調べられるよう
になったことで調教効率は大きく上がったと
言われている。

「膣内の測定から行っていきますね。」

身体検査でも似たようなことされたかもしれないですが、あちらは病気がないかどうかを検査していました」

「これから行っていくのは、性器計測といって調教前の時点で、女の子の大事な三つの穴にどの程度耐性があるのか、調教前の時点でどこまで性的開発が進んでいるか、これらをじっくり見させてもらいます。」

「み……三つって……なんで……
いや……」

「膣内、肛門、尿道、

それぞれ測定させてもらいます。」

最後に全身の感度がどのくらいか少しだけテストします。

大人しくしていてくれれば痛いことはしません。

こんな恥ずかしい格好色んな人に見られて嫌でしょう？

従順である限り早く終わりますよ」



どくン

入れて
いきますね

ガク

しゅちゅ
ちゅ
ん

しゅちゅ

あ…
目隠しするのを
忘れてました

高尾さん
お願いします

はい!



ずり
ニ

いざっ
ニカいっ

頭動かした
くらいじゃあ
取れないので
あきらめて
ください♡

あんまり
うるさいと
口も塞い
じやいますよお

あまのこころ



ブル

ブル

では
つけますね〜

そんな目で
見ても
だめですよ〜

では始めに
膣圧測定を
行います

膣をぎゅっと
締め付ける
ようにして
ください

数值あまり
上がって
ないです先輩

そうですか
ではこの膣は
ゆるゆる
という事で
明日から
一番大きい
 dildo で
調教しますか
いいんですね？

そんな
ちがうんですか？

あっ
数值上がり
ました

良い締め付け
ですね

次は
膣内の伸縮性と
形状、あとは
長さを測ります

データ
取れてますか？

ばっちりです

見た感じ変化は
ありませんが
中の型取りと
先端が伸びて
長さを測って
いますね

お、膨らんで
きましたね

膣内のバルーンが
膨らんで伸縮性の
測定を行っています

見た感じ
そこまでは
ありませんが
膣内はしっかり
膨らんでいるので
公有物にとっては
苦しいですね

ぐちゃ

ヒューン

まだ頑張っ
てくださいね


研修生たちには
後ほど調教済みの
公有物を使って
計測の実習も
やってもらい
ますのでよく見て
おいてください



ズブ
ズブ

ビクン

はい
よく頑張り
ましたね
抜いて
いきますよ



プシュ



ビクン

プル
プル

休んでる
暇はないですよ
次はどっちの
穴がいいですか？

まあ普通
どっちも嫌か…
肛門の方に
しましょう

ビクン

ヒク
ヒク

いまから
これをお尻に
入れますからね

.....!!?

ビクッ
トッ
ザッ

本人は見えていないので
サイズ感わかって
ないんだと思いますが
実際に見てみると
大きいですよ

すみません：
研修生の種田です
その器具は本当に
入るんでしょうか

調教済みの公有物は
別として
初めてでこのサイズは
つらいと思いますが
入れるのが調教師の
仕事です

興味があるなら
あとであなたのお尻にも入れてあげましょう

がちゃ

がちゃ

いっ
いっ
や...

んん...

はっ
はっ

びゅっ

目隠しして
たんでしたね

ほらほら
わかりますか

肛門・大腸測定器

多数のセンサーが内蔵されており
肛門と大腸を計測することができる。
バルーンで膨らませられるよう
になっており、先端からは液体などを
注入することができる。
これらの機能を使い、肛門の拡張
具合や、大腸の容量や形状などを
計測する。
膨らませていない状態でもそれ
なりの太さがあり、測定のために
弛緩剤も使えないため、挿入は
かなり難しいといわれており、
調教師試験でも未調教の人に対し
て挿入できるかが課題の一つと
なっている。

ぐっ

ぐっ

がた
がた



動くと腸に
穴が開くので
静かにしてい
てくださいね

では入れて
いきます

ぴとっ



んまっ
はーっ

すっ
っ
ぐちゅ



突っかかりまで
ききましたね
自分で入れる
場合はここか
少し下のところで
限界だと諦めて
しまいますが

コツをつかめば
さらに奥まで
挿入できます

ツクリッ
ツクリッ



左右前後上下に
動かしながら
ポイントを探
探していきます

あ、この辺り
ですかね

呼吸が浅く
なってきた
ますね

深呼吸しまし
はい吸って
吐いて
吸って

ゴリッ
ゴリッ

はーっ

はっ

はーっ

吐いて
よっ




んんおあ

超えましたね

ディルド自体は
柔らかい素材な
入るポイントが
見つければあと
ずるずると
入っていきます

ゴリッ
ゴリッ

ゴリッ



バルーン拡張用
チューブと
注入液用のプラグを
接続します

カチッ



入りましたね
これから
腸内の拡張具合と
容量を測ります

ゴリッ



ビロツ

まだ目に見えて
変化はないですね

くっ...くっ...
もっ...
入らない...



ディルドを
膨らませながら
特殊な注入液を
入れていきます

ウイン

グウウウ



あ、んん、

ヒクン

フフ

あら
脇腹弱い
のかな？

なので
ここから
こっちまでは
ドロツとした
液体センサーを
混ぜた特殊液で
腸を膨らませて
調べていきます



この辺まで
ですかね

ビロツ

器具は長いですが
大腸すべてが
埋まるわけでは
ありません





あゝ
ぐ

びりゅ

ぷる
ぷる

びりゅ

ど

がう

みち

みち

がう

がう

膨らんで
きましたね

限界に近づくと
浅い呼吸で
うめき声しか出せず
動くときも苦しいので
暴れることも
できなくなります

だ……だ……
だ……して……

かなり膨らませてますが
まだ話す余裕が
あるみたいですね

だ……だ……張……張……つ……つ……ま……ま……だ……だ……ま……ま……だ……だ……大……大……き……き……く……く……で……で……き……き……る……る……余……余……地……地……は……は……あ……あ……り……り……そ……そ……う……う……で……で……す……す……ね……ね

調教を行って
いくことで
このサイズを
入れられても
普段と変わらない
動作ができます
ようになります

う……う……う……う……

大丈夫ですよ
今日は
このくらいに
しておきます

でもまだ耐えられ
そうなので
研修生さんも
膨らみ具合を
触って確かめて
みましょう

じっ
ねび
ねび

