

感染した娘は  
愛しい♡治療で  
ほっかいけっ!

ココサク  
TUTUSAKU







Sexual arousal disorder — Infection type II  
性的興奮異常症 — 感染II型

通称 **Sa—II型**  
えすえーにがた



10〜20代の若い女性にのみ  
発症するこの病は



性的欲求が  
異常なまでに高まってしまふのが特徴な  
とても感染力の強い感染症である



ぶろん♡

むち♡

じょろー♡

ぶじゅー♡

とろろー♡



治療方法を確立したユイ博士

幸い  
医療技術の発展により、完治する方法は存在する。

がその方法は



一見すると問題ないように  
思われるこの病。

その恐ろしさは  
発病して1年以内の致死率が100%ということだ。

みんなを〇してる  
死神ちゃん

SEXする



もっしゅっ  
あっ

奥まで  
あっ

ぶぶん  
♡

パッパッ

くちゅ  
♡

くちゅ  
♡



おっ  
♡

あっ

おっ  
♡

パチュレ

くちゅ

びゅびゅ  
♡

パチュレ

ことだった

はぁ♡

はぁ♡

感染した娘は  
愛しい♡治療で  
ぽっちかいけっ!

sa-II 型 研究第一人者

ユイ博士



彼女は感染の有無にかかわらず  
元々えっちな性格なのだ...☆

こんな治療法になってしまったのは  
彼女の計画という噂もあるぞ...!!



そして性交渉を行う。

腔内に挿入



治療薬を塗布したペニスを




そして残念なことに  
現在の医学では……

つまり、  
この感染症を治すには性交渉を行い  
妊娠しなければならないのである……



新鮮な精液と治療薬を  
混ぜ合わせたものを中に出して



着床させることで

完治する

治療法はこれしかない

この危機的状況に対し  
国内の病院では臨時的に

SA-II型 性的興奮異常症-感染II型 臨時対策

sa-II型の対策専門科が設置された。

ここで活動すべく

男性医師たちは立ち上がり



くじ引きを

することに

みんなクールな顔をしていたが  
配属のため必死だった  
こゝこは  
僕に...!



くじ引きに

し・な・さ・い



そして今日も  
むちむちな女の子の裸を堪能する仕事が

先生

たわわ♡

お願いします〜♡

はい、どうぞ〜

俺を待っている



こうして  
医師だけの中、倍率200倍という死線を

俺は勝ち取った

ポアアアア

ウウ...



# 治療のポイント♡

ユイ博士のぶち解説〜！！



## Stage1 胸に異常はない？



がたくさん出てくる♡

## Stage2 膣内は正常？

### OUT!!



が多量♡

## Stage3 Let's せっくす治療♡

### OUT!!



それしかないわっ!!